

Gulvmalingen StoCryl BF 700

Enkel påføring med lave emisjoner og
CO2-utslipp

Gulvbelegg



Funksjonelle gulvbelegg

Balkongbelegg

Én gulvmaling - mange muligheter. StoCryl BF 700 er allsidig og kan brukes for eksempel i kjellere, oppholdsrom, oljeoppsamlingskar eller på balkongen. Med et bredt fargeutvalg, mulighet for metallisk finish, tilsats at StoChips og StoBallotini, og ulike påføringsteknikker, kan virkelig kreativiteten få utfolde seg!

Forsidebilde:

Lounge_Copper1

StoCretec-produkt: StoCryl BF 700, StoCryl BF 700

Metallic, StoCryl BF 750

System: StoCryl BF 700 Easy Clean, StoFloor

Comfort Rigid BF 700 Fargetone: StoColor 37102,

RAL 7005

Foto: OX.11, Darmstadt

Vi gjør oppmerksom på at angivelser, illustrasjoner, generelle tekniske opplysninger og tegninger i brosjyren kun er generelle mønstereksempler og detaljer som viser den generelle funksjonsmåten. Tegningene er ikke dimensjonsnøyaktige. Det er entreprenørens/kundens ansvar å kontrollere anvendelighet og fullstendighet i det foreliggende byggeprosjektet. Tilgrensende bygningselementer vises bare skematisk. Alle spesifikasjoner og angivelser må tilpasses lokale forhold og skal ikke anses som verdi-, detalj- eller monteringsplaner. De tekniske spesifikasjonene og angivelsene for de konkrete produktene i tekniske faktablader og systembeskrivelser/godkjenninger skal følges.



Foto: Chinnapong/Adobe Stock

Bærekraft fra StoCretec

StoCryl BF 700 er CO₂-nøytral. På denne måten bidrar vi til klima- og miljøbeskyttelse. Produksjonen vår bruker konsekvent fornybar energi (100 % vannkraft).


Produktene er listet i Svanen Husproduktportal, registert i BASTA (Sverige), godkjent i Byggevarubedomningen og har klasse B i Sundahus (Sverige). Produktene har også svært lave emisjoner av VOC, og oppfyller krav til inneluftkvalitet.

Lavt på utslipp, rik på muligheter



Basic


- For kjellere og loft
- Lavemisjon
- Slitesterk
- Enkel å påføre
- God dekkevne



- 1 — Underlag
2 — Grunning: StoCryl BF 700
3 — Belegg: StoCryl BF 700

Safe


- For trapper, korridorer, vaskerom og tørkerom
- Sklisikker
- Slitesterk
- Enkel å påføre



- 1 — Underlag
2 — Grunning: StoCryl BF 700
3 — Belegg: StoCryl BF 700 +
Sto Ballotini 180–300µm
4 — Toppstrøk: StoCryl BF 750 eller
StoCryl BF 755

Easy Clean

- For oppholdsrom, personalrom og hobbyrom
- Lavemisjon
- Enkel å rengjøre
- Slitesterk
- Mange fargemuligheter




- 1 — Underlag
2 — Grunning: StoCryl BF 700
3 — Belegg: StoCryl BF 700
4 — Avstrøing: StoChips 1 mm valgfritt
5 — Toppstrøk: StoCryl BF 750 eller
StoCryl BF 755

Skap en god atmosfære og et godt inneklima. Med mye lidenskap og erfaring, utvikler Sto funksjonelle belegg for et positivt og ubelastet inneklima. Gulvmalingen StoCryl BF 700 oppfyller de høye kravene til et bærekraftig bygg. Samtidig imponerer StoCryl BF 700 Metallic med kreativitet og unike designmuligheter. De mange mulighetene gjør gulvet ditt unikt. La deg inspirere.



Creative

- For gangbare områder med lav mekanisk belastning
- Metallic-effektbelegg
- Sklisikker
- Slitesterk
- Individuelle designmuligheter




- 1 — Underlag
 2 — Grunning: StoCryl BF 700
 3 — Belegg: StoCryl BF 700 Metallic + Sto Ballotini 180–300µm valgfritt
 4 — Toppstrøk: StoCryl BF 750



Water Protect

- For oppsamlingskar innendørs og utendørs
- Statisk rissbro: 0,2 mm
- Kjemikaliebestandighet (testgrupper): 3, 3b (innendørs),
- Shell Diala S4 ZX-I (isolasjonsolje),
- Shell Tellus S4 ME 32 (hydraulikkolje)




- 1 — Underlag
 2 — Grunning (1. strøk): StoCryl BF 700
 3 — Belegg (2. strøk): StoCryl BF 700
 4 — Belegg (3. strøk): StoCryl BF 700



Exterior

- For utendørsområder, for eksempel balkonger
- Vær- og UV-bestendig
- Mange designmuligheter



- 1 — Underlag
 2 — Grunning: StoCryl GL
 3 — Belegg (2 strøk): StoCryl BF 700+ Sto Ballotini 180–300µm valgfritt
 4 — Toppstrøk: StoCryl BF 750



Systemkomponenter

StoCryl BF 700

- Gulvmaling, lavemisjon
- Kan tones i henhold til RAL-fargekartet og StoColor System

StoCryl BF 700 Metallic

- Gulvmaling med metallisk effekt
- Kan tones i 37812M Brass 1, 37804M Brass 3, 37803M Copper 1, 37833M Copper 4, 37822M Gold 3, 37809M Platinum 5, 37811M Silver 5

StoChips 1 mm

- Akrylatflak for innblanding
- Fargemikser: Silver, Gold, Copper

StoCryl BF 750

- Transparent toppstrøk, middels glans
- Lavemisjon
- Enkomponent

StoCryl BF 755

- Transparent matt toppstrøk
- Lavemisjon
- Enkomponent

Sto Ballotini 180-300 µm

- Glassperler for sklisikring
- For spesielle påføringsteknikker

Bilde:

Eingangshalle Augsburg DE

StoCretec-Kompetenz: StoFloor Comfort BF 700 (SYST0239)

StoCryl BF 700 (PROD3803), StoCryl BF 750 (PROD3867)

Påføringsteknikk: BetongOptik

Foto: Martin Duckek





Hovedkontor		StoCenter	
Sto Norge AS Snipetjernveien 4. 1405 Langhus Telefon 66 81 35 00 info.no@sto.com www.sto.no		StoCenter Oslo Thorvald Meyers gate 9 (innkjøring Mølleparken) 0555 Oslo Tlf.: 21 65 01 40 ordre.no@sto.com	StoCenter Bergen Sjøkrigsskoleveien 15 5165 bergen Tlf.: 55 60 93 10 ordre.bergen.no@sto.com
DistribusjonsCenter Snipetjernveien 4. 1405 Langhus Tlf.: 66 81 35 00 ordre.no@sto.com		StoCenter Trondheim Bratsbergveien 2 7037 Trondheim Tlf.: 73 19 01 11 ordre.trondheim@sto.com	StoCenter Stavanger Luramyrvеien 51 4313 Sandnes Tlf.: 51 66 55 36 ordre.stavanger.no@sto.com
		StoCenter Fredrikstad Sundløkkaveien 73 1659 Torp Tlf.: 67 49 01 90 ordre.no@sto.com	StoCenter Kristiansand Silurveien 1 4656 Hamresanden Tlf.: 38 79 02 90 ordre.no@sto.com
		StoCenter Langhus Snipetjernveien 4. 1405 Langhus Tlf.: 66 81 35 00 ordre.no@sto.com	
Salgsavdelinger			
Ålesund Fyllingsjøen 28 6030 Langevåg Tlf.: 95 07 89 63 b.oien@sto.com		Nord-Norge Tlf.: 90 08 01 65 v.jakobsen@sto.com	
Salgsrepresentanter i hele Norge sjekk www.sto.no			