

Ytelseserklæring for byggevaren Sto-Cement I 52,5 R



Identifiseringskode for produkttypen	PROD3406 Sto-Cement I 52,5 R
Anvendelsesformål	utvendig bruk
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(er) for vurdering og kontroll av ytelsesbestandighet	System 1+
Harmonisert standard	EN 197-1 portlandsement
Teknisk kontrollorgan	SP Technical Research Institute of Sweden NB 0402 har utført innledende kontroll av fabrikk, en sertifisering og overvåking av produksjonskontroll iht. System 1+ og utstedt en samsvarserklæring.
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon	Ikke relevant
Angitt ytelse	

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Kloridinnhold	godkjent	EN 197-1:2011
Trykkfasthet (klasse)	52,5 R	EN 197-1:2011
Sementtype	CEM I	EN 197-1:2011
Herdetid	godkjent	EN 197-1:2011
Stabilitet rommotstand	godkjent	EN 197-1:2011
Stabilitet sulfatinnhold	godkjent	EN 197-1:2011

Ytelsen til produktet tilsvarer ytelsen til den angitte ytelsen. Produsenten selv er ansvarlig for utarbeidelsen av denne ytelseserklæringen.

Undertegnet for produsenten og i produsentens navn av:





Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

08-0002-1

16

NB 0402

**PROD3406 Sto-Cement I 52,5 R
EN 197-1 portlandsement**

utvendig bruk

Kloridinnhold	godkjent
Trykkfasthet (klasse)	52,5 R
Sementtype	CEM I
Herdetid	godkjent
Stabilitet rommotstand	godkjent
Stabilitet sulfatinnhold	godkjent