

Ytelseserklæring for byggevaren

StoCrete TK

Unik identifikasjonskode for produkttypen	PROD0674 StoCrete TK
Tilsiktet bruksområde	produkt for korrosjonsbeskyttelse av armering
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	System 2+ (for tilsiktede bruksområder i bygninger og ingeniørtekniske byggverk)
Harmonisert standard	EN 1504-7:2006
Teknisk kontrollorgan	NB 0921 (System 2+)
Europeisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Utslipp av farlige stoffer	NPD	System 2+ / EN 1504-7:2006
Glassovergangstemperatur	NPD	System 2+ / EN 1504-7:2006
Korrosjonsbeskyttelse	godkjent	System 2+ / EN 1504-7:2006
Skjærmotstand	NPD	System 2+ / EN 1504-7:2006

NPD = no performance determined

Ytelsen for ovennevnte vare er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt iht. forordning (EF) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

P.p. Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

Denne kopien er maskinelt fremstilt og er gyldig uten signatur.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Gjeldende versjon av ytelseserklæringen er tilgjengelig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-2029-1

09

NB 0921 (System 2+)

PROD0674 StoCrete TK
EN 1504-7:2006

produkt for korrosjonsbeskyttelse av armering

Utslipp av farlige stoffer	NPD
Glassovergangstemperatur	NPD
Korrosjonsbeskyttelse	godkjent
Skjærmotstand	NPD