

**SIKKERHETS DATABLAD**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

Ref. 130000005678/D

Rev.nr. 2.0

**StoPox GH 205 Komp. A**

Revisjonsdato 07.10.2024

Utskriftsdato 27.10.2024

**AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET****1.1 Produktidentifikator**

Varenavn StoPox GH 205 Komp. A

Entydig Formelidentifikasjon (UFI) H215-G0H6-P00H-NN4S

**1.2 Relevante identifiserte  
bruksområder for stoffet  
eller stoffblandingen og  
bruk som frarådes**

beleggstoff

Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

Frarådte bruksområder

Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

**1.3 Opplysninger om  
leverandøren av  
sikkerhetsdatabladet**Sto Norge AS  
Snipetjernveien 4  
N - 1405 Langhus  
Telefon: 66 81 35 00  
info.no@sto.com  
www.sto.noE-postadressen til personen  
som er ansvarlig for SDS-en  
NorwayMiljøavdelingen  
Sto Scandinavia AB  
kundkontakt@sto.com**1.4 Nødtelefonnummer**  
NorwayTelefon: +47 2103 4452  
Giftinformasjonen 22 59 13 00**AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Hudirritasjon, Kategori 2 H315: Irriterer huden.

Øyeirritasjon, Kategori 2 H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

## StoPox GH 205 Komp. A

Reproduksjonstoksisitet, Kategori 1B

H360F: Kan skade forplantningsevnen.

Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, Kategori 2

H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### 2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer



Varselord

: Fare

Faresetninger

: H315 Irriterer huden.  
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H360F Kan skade forplantningsevnen.  
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

: **Forebygging:**  
P201 Innhent særskilt instruks før bruk.  
P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.  
**Reaksjon:**  
P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.  
P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.  
P362 + P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.  
P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  
**Avhending:**  
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottaker for avhending eller leveres til kommunal miljøstasjon.

**Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:**

2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**SIKKERHETS DATABLAD**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

**StoPox GH 205 Komp. A****AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER****3.2 Stoffblandinger  
Komponenter**

| Kjemisk navn                                                                   | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer           | Klassifisering                                                                                                                                                                      | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan                                     | 1675-54-3<br>216-823-5<br>603-073-00-2<br>01-2119456619-26-XXXX  | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>spesifikk konsentrasjonsgrense<br>Eye Irrit. 2<br>≥ 5 %<br>Skin Irrit. 2<br>≥ 5 % | ≥ 50 - < 70              |
| Formaldehyd, oligomere reaksjonsprodukter med 1-klor-2,3-epoksypropan og fenol | Ikke tildelt<br><br>01-2119454392-40-XXXX                        | Skin Sens. 1A; H317<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                               | ≥ 10 - < 20              |
| oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater                                | 68609-97-2<br>271-846-8<br>603-103-00-4<br>01-2119485289-22-XXXX | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Repr. 1B; H360F                                                                                                                        | ≥ 10 - < 20              |
| Reaksjonsmasse av (1-fenyletyl)fenoler og bis-(1-fenyletyl)fenoler             | Ikke tildelt<br><br>01-2119980970-27-XXXX                        | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                               | ≥ 2,5 - < 10             |
| Fenol, styrenert                                                               | 61788-44-1<br>262-975-0<br>01-2119979575-18-XXXX                 | Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                                                                             | ≥ 2,5 - < 10             |
| etanol                                                                         | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43-XXXX    | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                            | ≥ 1 - < 10               |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

**AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Generell anbefaling

Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege.  
Førstehjelpere må beskytte seg selv.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

## StoPox GH 205 Komp. A

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innånding  | Ved tilfeldig innhalering av damper eller dekomponeringsprodukter flytt ut i frisk luft.<br>Kontakt lege ved betydelig påvirkning.                                                                                                                                   |
| Hudkontakt | Ta øyeblikkelig av forurensset tøy og sko.<br>Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.<br>Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk en anerkjent hudreenser.<br>IKKE bruk oppløsningsmidler eller tynningsmidler.<br>Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. |
| Øyekontakt | I tilfelle av øyekontakt, fjern kontaktlinsen og skyll umiddelbart med rikelige mengder vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.<br>Kontakt lege.<br>Øyeskylleflasker må finnes i umiddelbar nærhet.                                                        |
| Svelging   | Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.<br>Skyll munnen med vann og drikk deretter mye vann.<br>Fremkall IKKE brekninger.<br>Sørg for legetilsyn.                                                                                                      |

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|           |                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer | Kontakt med øyne eller hud forårsaker irritasjon.<br>Gjentatt eller forlenget hudkontakt kan forårsake hudirritasjon og/eller eksem og overfølsomhet hos mottagelig personer. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandling | Behandles symptomatisk.<br>Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1 Slokkingsmidler

|                         |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slokkingsmidler  | CO <sub>2</sub> , slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol. |
| Uegnede slokkingsmidler | Vannstråle med høyt volum                                                                                                                                          |

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann kan forårsake utskilling av:  
Karbonmonoksid  
Karbondioksid (CO<sub>2</sub>)  
Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>)

### 5.3 Råd til brannmannskaper

I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.  
Komplett drakt for beskyttelse mot kjemikalier

### Ytterligere råd

Vann fra brannslukkingen må ikke få komme i avløp, jordsmonn eller vann.  
Forurensset slukkevann og jordsmonn må deponeres i henhold til lokale forskrifter.  
Fare for beholdereksplasjon.  
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

## StoPox GH 205 Komp. A

### AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner</b> | Unngå innånding av damp/aerosol<br>Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.<br>Bruk eget verneutstyr.<br>Sørg for skikkelig ventilasjon.<br>Unngå uautorisert adgang.                                                                                   |
| <b>6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø</b>                            | Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grøfter og kjellere.<br>Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann.                                                                                                                          |
| <b>6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing</b>                     | Begrens og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser (se seksjon 13).<br>Rens forurensset overflate grundig. |
| <b>6.4 Henvisning til andre avsnitt</b>                                        | Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.                                                                                                                                                                                                                             |

### AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd om trygg håndtering | Unngå kontakt med huden og øynene.<br>Pust ikke inn damper eller sprøytetåke.<br>Personer med ømfintlig hud eller astma, allergier, kroniske eller gjentatte luftveisplager skal ikke ha omgang med dette preparatet.<br>Følg beskyttelses- og sikkerhetsforskriftene i henhold til norsk regelverk<br>Tomme beholdere må ikke brukes igjen. |
| Hygienetiltak           | Tilsølte klær må fjernes straks.<br>Oppbevar arbeidsklær adskilt.<br>Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet.<br>Bruk fettholdig hudkrem etter tap av hudfett ved vask av hendene.<br>Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.                                                                 |

#### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav til lagringsområder og containere | Oppbevares utilgjengelig for barn.<br>Lagres i originalbeholder.<br>Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje.<br>Beskytt mot frost, varme og direkte sollys.<br>Lagres på et tørt sted. |
| Råd angående samlagring                | Intet stoff spesielt å nevne.                                                                                                                                                                                                                |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

## StoPox GH 205 Komp. A

7.3 Særlig(e)  
sluttanvendelse(r)

For videre produktinformasjon; se også teknisk faktablad

### AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

#### 8.1 Kontrollparametrer

##### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter | CAS-nr. | Verdtype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer               | Grunnlag            |
|-------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| etanol      | 64-17-5 | GV                             | 500 ppm<br>950 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |

The Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier).

#### 8.2 Eksponeringskontroll

##### Tekniske tiltak

Nøddusj og mulighet for øyeskylling skal finnes tilgjengelig.

##### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166

##### Håndvern

hanskeykkelse : 0,2 mm

Brukstid : < 20 min

hanskeykkelse : 0,4 mm

Brukstid : > 480 min

Bemerkning : Som beskyttelse mot sprut er hansker av følgende materialer egnet: Hansker av nitrilkautsjuk, f. eks. KCL 743 Dermatrill® P (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)), eller tilsvarende. Hansker som er tilsølt med produktet må kastes straks!

For kontakt over lengre tid (maks. 8 timer) kan hansker av følgende materiale anvendes: Hansker av nitrilkautsjuk, f. eks. KCL 730 Camatrill® Velours (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)), eller tilsvarende. Kast hansker som er tilsølt med produktet ved slutten av hvert skift! De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU Direktiv 2016/425 og standarden EN 374 derivert fra direktivet. Innerhanske av bomull anbefales ved bruk av vernehansker. For å unngå hudproblemer må man redusere bruk avhansker til det høyst nødvendige. Mot kjemikalier skal det bare benyttes

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

## StoPox GH 205 Komp. A

beskyttelseshansker med CE-merking kategori III.

Hud- og kroppsvern

: Ugjennomtrengelige klær

Dersom det er fare for sprut, bruk:

Løsemiddelresistent forkle og støvler

Åndedrettsvern

: Åndedrettsvern skal benyttes [ved utilstrekkelig ventilasjon].

Anbefalt filtertype:

Kombinasjonsfilter A/P2, alternativt trykkluftmaske.

Åndedrettsvern må rette seg etter EN 14387.

Ved rednings- og vedlikeholdsarbeide brukes bærbar trykkluftmaske.

Forholdsregler for beskyttelse

: Instruksjonene for personlig beskyttelse gjelder for håndtering av komponentene hver for seg, og for det blandede produktet.

### AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

: væske

Farge

: fargeløs

Lukt

: karakteristisk

Lukterskel

: Ingen data tilgjengelig

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

---

## StoPox GH 205 Komp. A

Smelte-/frysepunkt : Ingen data tilgjengelig

Startkokepunkt : Ingen data tilgjengelig

Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense : Ingen data tilgjengelig

Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense : Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt : 67 °C  
Metode: ISO 2719

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgjengelig

pH-verdi : 6 - 8 (23 °C)  
Konsentrasjon: 5 %

Viskositet  
Viskositet, dynamisk : ca. 540 mPa.s

Strømningstid : Ingen data tilgjengelig

Løselighet(er)  
Vannløselighet : ikke blandbar

Fordelingskoeffisient: n- : ikke fastslått

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

## StoPox GH 205 Komp. A

oktanol/vann

Damptrykk : Ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet : ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup> (23 °C)

Relativ damp tetthet : Ingen data tilgjengelig

### 9.2 Andre opplysninger

Sprengstoffer : Ikke eksplosivt

Oksidasjonsegenskaper : Ikke anvendbar

Brennbarhet (væsker) : Ikke anvendbar

Selvtenning : Ikke-selvantennbar

Fordampingshastighet : ikke relevant

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

## StoPox GH 205 Komp. A

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlige reaksjoner | Reaksjon med aminer.<br>Reaksjoner med syrer.<br>Reagerer med følgende stoffer:<br>baser |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Forhold som skal unngås

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Forhold som skal unngås | Direkte varmekilder.<br>Sterkt sollys over lengre perioder. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|

### 10.5 Uforenlige materialer

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoffer som skal unngås | Sterke syrer og sterke baser<br>Unngå utilsiktet kontakt med aminer.<br><br>Sterke oksidasjonsmidler. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

Polymerisasjon er en høyst eksotermisk reaksjon og kan utvikle tilstrekkelig varme til å forårsake termisk dekomponering og/eller revning av beholdere.

Ved brann kan det dannes farlige nedbrytingsprodukter som:

Klorvannstoff (HCl)

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt giftighet

##### Produkt:

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Akutt oral giftighet | Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Akutt toksisitet ved innånding | Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Akutt giftighet på hud | Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

#### Hudetsing / Hudirritasjon

##### Produkt:

Irriterer huden.

##### Komponenter:

#### 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan:

Irriterer huden.

#### Formaldehyd, oligomere reaksjonsprodukter med 1-klor-2,3-epoksypropan og fenol:

Irriterer huden.

#### oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater:

Irriterer huden.

#### Reaksjonsmasse av (1-fenyletyl)fenoler og bis-(1-fenyletyl)fenoler:

Irriterer huden.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

## StoPox GH 205 Komp. A

### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

#### Produkt:

Gir alvorlig øyeirritasjon.

#### Komponenter:

##### 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan:

Gir alvorlig øyeirritasjon.

#### etanol:

Arter

Kanin

Metode

OECD Test-retningslinje 405

Gir alvorlig øyeirritasjon.

### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

#### Produkt:

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Fører ikke til åndedrettssensibilisering.

#### Komponenter:

##### 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan:

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

### Formaldehyd, oligomere reaksjonsprodukter med 1-klor-2,3-epoksypropan og fenol:

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

### oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater:

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

### Reaksjonsmasse av (1-fenyletyl)fenoler og bis-(1-fenyletyl)fenoler:

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

### Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

#### Produkt:

Genotoksisitet in vitro

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Kreftframkallende egenskap

#### Produkt:

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Reproduksjonstoksisitet

#### Produkt:

Virkninger på fruktbarhet

Kan skade forplantningsevnen.

Utviklingstoksisitet

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Komponenter:

##### oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater:

Virkninger på fruktbarhet

Kan skade forplantningsevnen.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksposering)

#### Produkt:

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

#### Produkt:

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Aspirasjonsfare

#### Produkt:

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

## StoPox GH 205 Komp. A

### Utfyllende opplysninger

#### Produkt:

Selve produktet er ikke testet. Blandingen er klassifisert i samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr 1272/2008. (Se seksjoner 2 og 3 for detaljer).

### 11.2 Opplysninger om andre farer

#### Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### Utfyllende opplysninger

#### Produkt:

Bemerkning : Selve produktet er ikke testet. Blandingen er klassifisert i samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr 1272/2008. (Se seksjoner 2 og 3 for detaljer).

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1 Giftighet

#### Produkt:

Giftighet for fisk Ingen data tilgjengelig

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

#### Produkt:

Biologisk nedbrytbarhet Ingen data tilgjengelig

#### Komponenter:

#### **2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan:**

Biologisk nedbrytbarhet ikke raskt nedbrytbar

#### **oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater:**

Biologisk nedbrytbarhet Biologisk nedbrytning: 57 - 65 %  
Eksponeringstid: 7 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

#### Produkt:

Bioakkumulering Ingen data tilgjengelig

#### Komponenter:

#### **oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater:**

Bioakkumulering Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 160 - 263

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann log Pow: 3,77

### 12.4 Mobilitet i jord

#### Produkt:

Mobilitet Ingen data tilgjengelig

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

## Vurdering

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB)..

**Produkt:**

## Vurdering

: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**Produkt:**

### Økologisk tilleggsinformasjon

Må ikke brukes i umiddelbar nærhet til vannkilde. Produktet og produktrester må ikke slippes ut i kloakk, vann eller jord. Kan påvirke drikkevannskvaliteten allerede ved utslipp av små mengder til bakken.

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Brukeren er ansvarlig for riktig koding og merking av avfallet  
Ved anbefalt bruk, velges avfallskode i henhold til den europeiske  
avfallsliste (EAL), kategori 17.09 "Annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid"  
Uherdede produktrester kasseres under anbefalt avfallskode.

### Forurenset emballasje

Emballasje som ikke er helt tom må deponeres som det ubrukte produktet.  
Tømt emballasje skal gjenvinnes via avfallssystemet.

Avfallskode (EAL) for uanvendt produkt

08 01 11\* Maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

(\*) farlig avfall iht. direktiv 2008/98/EØS

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

**ADR**

3082

**RID**

3082

IMDG

3082

**IATA**

3082

## 14.2 FN-forsendelsesnavn

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

## StoPox GH 205 Komp. A

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ADR</b>                         | MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S.<br>(epoksyharpiks)               |
| <b>RID</b>                         | MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S.<br>(epoksyharpiks)               |
| <b>IMDG</b>                        | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br>(Epoxy resin) |
| <b>IATA</b>                        | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.<br>(Epoxy resin) |
| <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b> |                                                                      |
| <b>ADR</b>                         | 9                                                                    |
| <b>RID</b>                         | 9                                                                    |
| <b>IMDG</b>                        | 9                                                                    |
| <b>IATA</b>                        | 9                                                                    |
| <b>14.4 Emballasjegruppe</b>       |                                                                      |
| <b>ADR</b>                         |                                                                      |
| Emballasjegruppe                   | III                                                                  |
| Klassifiseringkode                 | M6                                                                   |
| Farenummer                         | 90                                                                   |
| Etiketter                          | 9                                                                    |
| Tunnel restriksjonskode            | (-)                                                                  |
| <b>RID</b>                         |                                                                      |
| Emballasjegruppe                   | III                                                                  |
| Klassifiseringkode                 | M6                                                                   |
| Farenummer                         | 90                                                                   |
| Etiketter                          | 9                                                                    |
| <b>IMDG</b>                        |                                                                      |
| Packaging group                    | III                                                                  |
| Labels                             | 9                                                                    |
| EmS number                         | F-A, S-F                                                             |
| <b>IATA</b>                        |                                                                      |
| Packaging group                    | III                                                                  |
| Labels                             | 9                                                                    |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

## StoPox GH 205 Komp. A

### 14.5 Miljøfarer

**ADR**

Miljøskadelig : ja

**IMDG**

Havforurensende stoff : ja

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Bemerkning Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bemerkning Ikke anvendbar

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

VOC  
Direktiv 2010/75/EU 2,6 %

VOC  
Direktiv 2004/42/EF 2,6 %  
28,2 g/l

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/j) :500 g/l Dette produktet inneholder maks.500 g/IVOC.

Regulering (EU) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier Ikke anvendbar

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes: (75, 3)

2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]derivater

Deklarasjonsnummer PR-nr.: 82283

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

## StoPox GH 205 Komp. A

|                              |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| videre anvisninger           | For videre produktinformasjon; se også teknisk faktablad                                                                                                                       |
| Andre forskrifter/direktiver | Legg merke til direktiv 92/85/EØF angående sikkerhet og helse på arbeid for gravide arbeidere.<br>Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide. |

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Endringer fra tidligere versjoner er markert på venstre side.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet tilsvarer vårt nåværende kunnskapsnivå og oppfyller nasjonal lovgivning samt EU-lovgivning. Brukerens arbeidsforhold ligger imidlertid utenfor vår kunnskap og kontroll. Brukeren er ansvarlig for å overholde alle relevante lovbestemmelser. Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver sikkerhetskravene til vårt produkt og utgjør ingen garanti for produktegenskaper.

### Fullstendig tekst til H-setninger

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| H225  | : Meget brannfarlig væske og damp.              |
| H315  | : Irriterer huden.                              |
| H317  | : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.          |
| H319  | : Gir alvorlig øyeirritasjon.                   |
| H360F | : Kan skade forplantningsevnen.                 |
| H411  | : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

### Full tekst av andre forkortelser

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Aquatic Chronic | : Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet |
| Eye Irrit.      | : Øyeirritasjon                             |
| Flam. Liq.      | : Brennbare væsker                          |
| Repr.           | : Reproduksjonstoksisitet                   |
| Skin Irrit.     | : Hudirritasjon                             |
| Skin Sens.      | : Hudsensibilisering                        |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT -

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

## StoPox GH 205 Komp. A

vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Filipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

### Utfyllende opplysninger

Andre opplysninger

Under en midlertidig periode, inntil lagrene er tømt, er det mulig at merking på etikett og sikkerhetsdatablad ikke er i samsvar. Vi håper dere har forståelse for dette.

Databladet utarbeidet av

Abteilung TIQ  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
p.hammerschmitt@sto.com

Kontaktperson Norway

Miljøavdelingen  
Sto Scandinavia AB  
kundkontakt@sto.com

Produktkode  
NO / NO

PROD0471