

Sustainability data sheet

**StoPox GH 406****Epoksygrunning, lavemitterende (M1)**

Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig)

Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB**Kvalitetsnivå (ENV1.2, iht. kriteriematrise, system DGNB versjon 2018)**

Nr. 23: Epoksyprodukter for belegging av mineralske overflater på gulv, tak og vegger – også i systemoppbygginger uten spesielle krav: oppfyller kvalitetsnivå 4 – GISCODE RE05 / RE10 / RE20 eller RE30 og emisjonssertifikat iht. MVV TB som enkeltprodukt eller i system, RE90-godkjent midlertidig

Kvalitetsnivå (ENV1.2, iht. kriteriematrise, system DGNB versjon 2023)

Nr. 23: Epoksyprodukter for belegging av mineralske overflater på gulv, tak og vegger – også i systemoppbygginger uten spesielle krav: oppfyller kvalitetsnivå 4 – GISCODE RE05 / RE10 / RE20 eller RE30 og emisjonssertifikat iht. MVV TB som enkeltprodukt eller i system RE90-godkjent midlertidig

Produktspesifikke LCA-verdier (ENV 1.1 og ENV 2.1)

iht. EPD

Produktspesifikk levetid (ECO1.1)

30 år ved anvendelse innvendig (iht. BNB)

Påvirkning på akustisk komfort (SOC1.3)

ikke vurdert

Rengjøringsanvisning (PRO1.5 og TEC1.5)

se teknisk faktablad

Gjenvinningsvennlig byggematerialevalg (TEC1.6)

kan overbearbeides

Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. LEED**VOC-innhold (EQ Credit: Low-emitting materials)**

0 g/l (uten vann) beregnet iht. SCAQMD METHOD 304-91 (5.1)
oppfyller iht. LEED v.4

VOC- og SVOC-emisjoner (EQ Credit: Low-emitting materials)

M1
oppfyller iht. LEED v.4

Formaldehydemisjoner

M1

Sustainability data sheet



StoPox GH 406

	oppfyller iht. LEED v.4
Gjenvinningsandel (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %
Gjenvinningsandel (pre-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %
Fornybare råstoffer (bio-based materials) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %
Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. BREEAM	
Formaldehyd (Hea 02: Inneluftkvalitet)	kvantifiseringsgrense $\leq 0,01 \text{ mg/m}^3$ (fremragende kvalitet) under kvantifiseringsgrense, se testrapport
VOC-innhold (Hea 02: Inneluftkvalitet)	se sikkerhetsdatablad (avsnitt 15)
VOC-emisjoner (Hea 02: Inneluftkvalitet)	kvantifiseringsgrense $\leq 0,3 \text{ mg/m}^3$ (fremragende kvalitet) under kvantifiseringsgrense, se testrapport
SVOC-emisjoner (Hea 02: Inneluftkvalitet)	kvantifiseringsgrense $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (fremragende kvalitet) under kvantifiseringsgrense, se testrapport
CMR-stoffer (Hea 02: Inneluftkvalitet)	kvantifiseringsgrense $\leq 0,001 \text{ mg/m}^3$ (fremragende kvalitet) under kvantifiseringsgrense, se testrapport
Miljømerker og miljømerkinger	
Sertifikat, miljømerke, miljøetikett	 Klassifisering ecobau / Minergie-ECO: eco2 (Metodikk byggematerialer ecobau, Vedlegg 4, januar 2023); ecoBasis-sertifisert i systemet M1
Miljødeklarasjon (EPD)	 EPD-FEI-20220021-IBG1

Sustainability data sheet



StoPox GH 406

GISCODE (iht. GISBAU)	RE90
Sikkerhetsdatablad (SDS)	tilgjengelig
Teknisk faktablad (TDS)	tilgjengelig
Innholdsstoffer i produktet	
Sammensetning	ikke relevant
Organisk andel (iht. natureplus, baubook)	> 5 %
Farlige bestanddeler (iht. EU-forordninger)	Se sikkerhetsdatablad (Seksjon 3)
CMR-stoffer (VOC)	ikke definerbar (kvantifiseringsgrense: 1 mg/kg – iht. DIN EN ISO 17895)
VOC-innhold (iht. direktiv 2004/42/EF)	se sikkerhetsdatablad (avsnitt 15)
Myknere	fri for myknere (stoffer iht. VdL-direktiv 01), (iht. reseptvurdering)
Fri formaldehyd	inneholder (iht. reseptvurdering)
Biocider, virksomme stoffer for beleggbeskyttelse (iht. Forordning (EU) nr. 528/2012)	inneholder ikke
Biocider, virksomme stoffer for lagringsbeskyttelse (iht. Forordning (EU) nr. 528/2012)	inneholder ikke
Tungmetaller	ikke vurdert
Overholdelse av emisjonsbegrensningen fra titandioksidindustrien (iht. direktiv 2010/75/EF eller "25. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes")	ikke aktuelt, ettersom produktet ikke inneholder titandioksid
SVHC iht. kjemikalieforordningen REACH	inneholder ikke

Sustainability data sheet

**StoPox GH 406**

(EF/1907/2006), Vedlegg XIV

Emisjoner, CO2-utslipp**CO2-verdi (fremstilling A1-A3 – cradle-to-gate)**4,79 kgCO₂e/kg**CO2-verdi (livssyklus A1-D)**6,3 kgCO₂e/kg**Tungtflyktige organiske forbindelser SVOC**

se miljødeklarasjon (EPD)

Avfallshåndtering, gjenbruk, gjenvinning**Avfallshåndtering av rester**

se sikkerhetsdatablad (avsnitt 13)

Avfallshåndtering av demontert materialekan overarbeides,
se EPD kapittel 2.14 og 2.15**Forpakning, spann, folie**

Retur av brukte forpakninger samt rett gjenvinning er organisert og sertifisert i samsvar med lovpålagte krav på regionale avfallsselskap.

Selskapsansvar fra Sto**Selskapets retningslinjer, selskapsledelse**Målet for Sto er å være teknologiledende innen menneskelig og bærekraftig utforming av bygde livsrom. Verdensomfattende. Mer informasjon under: www.sto.com**FN Global Compact – medlemskap**Sto er medlem av FN Global Compact og forplikter seg til ti universelt anerkjente prinsipper innen områdene menneskerettigheter, arbeidsstandarter, miljøvern og korrupsjonsbekjempelse. Ytterligere informasjon under: www.unglobalcompact.org**ILO grunnleggende arbeidsstandarter**

Sto har forpliktet seg til å overholde ILO sine grunnleggende arbeidsstandarter på alle sine steder.

Kvalitetsledelse, miljøledelse, energiledelse

Produksjonssted sertifisert iht. DIN EN 9001, DIN EN 14001 og DIN EN 50001.

Leverandørkodeks

Sto leverandørkodeks bygger på prinsippene i FN Global Compact samt Sto retningslinjer. Leverandører er forpliktet til å overholde disse og blir kontinuerlig evaluert.

Sustainability data sheet



StoPox GH 406

Med dette dokumentet vil vi hjelpe deg med, å bedre kunne bedømme bærekraften som omfatter våre produkter. Med begrepet bærekraft mener vi det komplekse samspillet av økonomiske, økologiske og sosiale kriterier, for å imøtekomme kravene til både nålevende og fremtidige generasjoner. Våre produkter skal bidra til dette og må samtidig oppfylle kravene til velvære samt kvalitet og funksjonalitet. For oss betyr bærekraft ikke en slutttilstand, men heller en prosess som innebærer kontinuerlig forbedring. Derfor har vi definert de følgende kjerneutsagn for våre produkter:

1. Sto produkter yter et bidrag til viktige tema for bærekraft: f. eks. vern av klimaet, effektivitet iht. bygninger, energi- og ressurser, beskyttelse og varighet, helse og velvære.
2. Alle råstoffer i Sto produkter oppfyller bruksrelevante funksjoner og er optimert i sin virkning på miljøet - basert på aktuell teknologi.
3. Sto produkter produseres energi- og ressurseffektivt; det benyttes fornybare råstoffer, når dette er økologisk, økonomisk og sosialt egnet og fornuftig.
4. Sto evaluerer og fremmer muligheter for avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulering av sine produkter under hensyntagen av realiserbarhet med tanke på teknologi og økonomi.

Tolkningen og vurderingen av våre produkters bærekraft beror ikke på oss alene - medvirkende er også dine oppfatninger og avgjørelser. De følgende informasjonene, med hovedvekt på miljø og helse, skal bidra til dette.

Informasjonene hhv. dataene i dette bærekraftdatabladet er basert seg på våre erkjennelser og erfaringer. Utgivelsen av et nytt bærekraftdatablad opphever gyldigheten av alle tidligere versjoner. Angivelsene i det tekniske Faktabladet og sikkerhetsdatabladet må overholdes. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104
Fax: +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de