


Teknisk faktablad

Mid-Flex

Papirlaminert kantprofil av komposittmateriale for anvendelse i tørrkonstruksjoner



Karakteristikk

Anvendelse

- innvendig
- egnet for innerkanter og ytterkanter
- for fremstilling av presise og rette kanter
- spesielt egnet for sanering av flisete og bulkete kanter
- i sterkt frekventerte og belastede områder

Egenskaper

- støtfast
- fleksibel
- papirlaminert
- leveres på rull, kan tilskjæres til kantens lengde
- plassbesparende transport
- sikker transport
- redusert svinn grunnet tilskjæring til kantens lengde
- PVC i kantprofilen sørger for sterke og holdbare kanter
- rask og enkel montering
- perfekte kanter ved hver vinkelposisjon
- vannfast
- rustfri

Format

- bredde: 76 mm
- lengde: 30,5 m

Underlag

Krav

Underlag generelt:
– Bærekraftig, fast
– Rent, tørt

Påføring

Forbruk

Anvendelsesmåte

Forbruk ca.

leveres på rull, kan tilskjæres til kantens lengde

1 m/m

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Teknisk faktablad

Mid-Flex

Påføring

1. Mål lengden på kantprofilen.
2. Brett kantprofilen i ønsket vinkel.
3. Skjær av profilhjørnene i en vinkel på 45°. Verktøy: saks, f.eks. Sto Blikksaks rett.
4. Påfør en sparkelmasse fra Sto på underlaget, f.eks. StoLevell in Fill, StoLevell In AS, StoLevell In Sil.
5. Plasser profilkanten med den trykte siden ut.
6. Juster profilen med jevnt trykk og bak inn.
7. Trekk av overflødig materiale. Sparkl profilflensen av preget papir med det overflødigste materialet.
8. La sparkelmassen tørke.
9. Slip kanten og fjern støv etter tørking.

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Avhengig av kvalitetsnivå Q1–Q4 påføres sparkelmassen i flere arbeidsomganger.

Leveranse

Farge hvit

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt.

Merking

Produktgruppe Tilbehør

Sikkerhet

Produktet er et fabrikkat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-Verordnung.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Teknisk faktablad

Mid-Flex

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no